




ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

| | | I - ТИПОРАЗМЕР | II - ТИПОРАЗМЕР | III - ТИПОРАЗМЕР |
|---|---------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | РАЗМЕР: | 700 мм | 900 мм | 1200 мм |
| | Тип А | 650 ₺ | 750 ₺ | 1300 ₺ |
| | Тип Б | 1350 ₺ | 1600 ₺ | 2500 ₺ |
| | Тип В | 1650 ₺ | 2000 ₺ | 3250 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 600 мм x 600 мм | 700 мм x 700 мм | 900 мм x 900 мм |
| | Тип А | 790 ₺ | 850 ₺ | 1500 ₺ |
| | Тип Б | 1550 ₺ | 1850 ₺ | 3250 ₺ |
| | Тип В | 1890 ₺ | 2250 ₺ | 3790 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 600 мм | 700 мм | 900 мм |
| | Тип А | 790 ₺ | 850 ₺ | 1950 ₺ |
| | Тип Б | 1550 ₺ | 1850 ₺ | 3250 ₺ |
| | Тип В | 1890 ₺ | 2250 ₺ | 3790 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 600 мм x 300 мм | 700 мм x 350 мм | 900 мм x 450 мм |
| | Тип А | 460 ₺ | 500 ₺ | 650 ₺ |
| | Тип Б | 750 ₺ | 900 ₺ | 1750 ₺ |
| | Тип В | 900 ₺ | 1000 ₺ | 2100 ₺ |
|  | | ----- | 700 мм | 900 мм |
| | Тип А | ----- | 950 ₺ | 1350 ₺ |
| | Тип Б | ----- | 2150 ₺ | 3350 ₺ |
| | Тип В | ----- | 2400 ₺ | 4000 ₺ |

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

| | | I - ТИПОРАЗМЕР | II - ТИПОРАЗМЕР | III - ТИПОРАЗМЕР |
|---|---------|----------------|-----------------|------------------|
|  | РАЗМЕР: | ----- | 350x1050 мм | 450x1350 мм |
| | Тип А | ----- | 700 ₺ | 1150 ₺ |
| | Тип Б | ----- | 1100 ₺ | 2400 ₺ |
| | Тип В | ----- | 1300 ₺ | 2700 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 600x900 мм | 700x1050 мм | 900x1350 мм |
| | Тип А | 950 ₺ | 1200 ₺ | 1700 ₺ |
| | Тип Б | 1960 ₺ | 2550 ₺ | 4100 ₺ |
| | Тип В | 2400 ₺ | 2900 ₺ | 4400 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 615x500 мм | 1160x500 мм | 2250x500 мм |
| | Тип А | 890 ₺ | 1550 ₺ | 2490 ₺ |
| | Тип Б | 1790 ₺ | 3150 ₺ | 4600 ₺ |
| | Тип В | 2190 ₺ | 3700 ₺ | 5250 ₺ |
|  | РАЗМЕР: | 865x700 мм | 1625x700 мм | 3150x700 мм |
| | Тип А | 1750 ₺ | 3100 ₺ | 5890 ₺ |
| | Тип Б | 3490 ₺ | 5900 ₺ | 7990 ₺ |
| | Тип В | 4090 ₺ | 6690 ₺ | 10590 ₺ |
|  <p>8.22.1 8.22.2 8.22.3</p> | РАЗМЕР: | | 500x1700 мм | |
| | Тип А | | 2200 ₺ | |
| | Тип Б | | 3500 ₺ | |
| | Тип В | | 4300 ₺ | |

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УКАЗАТЕЛИ

| | | |
|--|---------|---------------|
|  | РАЗМЕР: | ЦЕНА ЗА КВ.М. |
| | Тип А | 2500₽ |
| | Тип Б | 3700₽ |
| Тип В | 4200₽ | |

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ

| | | | |
|---|---------|---|--|
|  | РАЗМЕР: | ОБЩИЙ: 700 мм x 700 мм САМ ЗНАК: 600 мм x 600 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 5 см | ОБЩИЙ: 900 мм x 900 мм САМ ЗНАК: 700 мм x 700 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 10 см |
| | Тип А | 850 ₽ | 1500 ₽ |
| | Тип Б | 1850 ₽ | 3250 ₽ |
| | Тип В | 2250 ₽ | 3490 ₽ |
|  | РАЗМЕР: | ОБЩИЙ: 700 мм x 700 мм САМ ЗНАК: 600 мм x 600 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 5 см | ОБЩИЙ: 900 мм x 900 мм САМ ЗНАК: 700 мм x 700 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 10 см |
| | Тип А | 850 ₽ | 1500 ₽ |
| | Тип Б | 1850 ₽ | 3250 ₽ |
| | Тип В | 2650 ₽ | 3990 ₽ |
|  | РАЗМЕР: | ОБЩИЙ: 700 мм x 700 мм САМ ЗНАК: 600 мм x 600 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 5 см | ОБЩИЙ: 900 мм x 900 мм САМ ЗНАК: 700 мм x 700 мм ЖЕЛТАЯ ОКАНТОВКА ПО 10 см |
| | Тип А | 850 ₽ | 1500 ₽ |
| | Тип Б | 1850 ₽ | 3250 ₽ |
| | Тип В | 2650 ₽ | 3990 ₽ |

СТОЙКИ И ХОМУТЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
|  | ДИАМЕТР | 57мм | 96мм |
| | СТОЙКА ЗНАКА КРАШЕНАЯ | 400₽ /МЕТР | 450₽ /МЕТР |
| | СТОЙКА ЗНАКА ОЦИНКОВАННАЯ | 550₽ /МЕТР | 650₽ /МЕТР |
| | ХОМУТ В СБОРЕ С БОЛТАМИ И ГАЙКАМИ | 550₽ /МЕТР | 650₽ /МЕТР |

ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ



Переносная опора для
1-го дорожного знака

за шт.

1450₽



Переносная опора для
2-х дорожных знаков

за шт.

1850₽



Переносная опора для
4-х дорожных знаков

за шт.

3450₽

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева/справа»



I типоразмер, диаметр 600мм


3500 ₺

II типоразмер, диаметр 700мм

4000 ₺

III типоразмер, диаметр 900мм

5500 ₺



С диодами по кругу

I типоразмер, диаметр 600мм

4500 ₺

II типоразмер, диаметр 700мм

5000 ₺

III типоразмер, диаметр 900мм

8000 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.3
«Объезд препятствия слева или справа»



I типоразмер, диаметр 600мм

3900 ₺

II типоразмер, диаметр 700мм

4600 ₺

III типоразмер, диаметр 900мм

7200 ₺



С диодами по кругу

I типоразмер, диаметр 600мм

4900 ₺

II типоразмер, диаметр 700мм

5700 ₺

III типоразмер, диаметр 900мм

8700 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 1.25
«Дорожные работы»



I типоразмер, сторона 700мм

3500 ₺

II типоразмер, сторона 900мм

4000 ₺

III типоразмер, сторона 1200мм

6500 ₺



С диодами по периметру

I типоразмер, сторона 700мм

4500 ₺


II типоразмер, сторона 900мм

5200 ₺

III типоразмер, сторона 1200мм

8000 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева/справа» красно-белый фон



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

4900 ₺

II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

6500 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

7900 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева/справа» красно-белый фон, + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

6200 ₺


II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

7800 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

9200 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева/справа» красно-белый фон, + 4 стробоскопа, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

7500 ₺


II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

9000 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

10400 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева или справа», красно-белый фон



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

5500 ₺

II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

7000 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

8900 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева или справа», красно-белый фон + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

6700 ₺

II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

8200 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

10100 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2
«Объезд препятствия слева/справа» На щите с красно-белым фоном, + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 600мм

6500 ₺

II типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 700мм

8500 ₺

III типоразмер,
сторона 1100мм, диаметр 900мм

11500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.3
«Объезд препятствия слева или справа» На щите с красно-белым фоном, + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 600мм

6900 ₺

II типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 700мм

8900 ₺

III типоразмер,
сторона 1100мм, диаметр 900мм

11900 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа»
На щите с красно-белым фоном, + 4 стробоскопа, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

8500 ₺


II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

10500 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

13500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа»
На щите с желтым фоном, + 4 стробоскопа, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

6500 ₺


II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

8500 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

11500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 4.2.1./4.2.2 «Объезд препятствия слева или справа»
На щите с желтым фоном, + 4 стробоскопа,



I типоразмер,
сторона 600мм, диаметр 600мм

6900 ₺

II типоразмер,
сторона 700мм, диаметр 700мм

8900 ₺

III типоразмер,
сторона 900мм, диаметр 900мм

11900 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 5.19.1/5.19.2
«Пешеходный переход» На щите с желтым фоном



I типоразмер,
сторона 700мм, маска 600мм

7000 ₺

II типоразмер,
сторона 900мм, маска 700мм

9000 ₺

III типоразмер,
сторона 1100мм, маска 900мм

12000 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 5.19.1/5.19.2
«Пешеходный переход» На щите с желтым фоном + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 700мм, маска 600мм

8200 ₺

II типоразмер,
сторона 900мм, маска 700мм

10200 ₺

III типоразмер,
сторона 1100мм, маска 900мм

13200 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход»
На щите с желто-зеленым флуорисцентным фоном + 4 стробоскопа



I типоразмер,
сторона 700мм, маска 600мм

9700 ₺

II типоразмер,
сторона 900мм, маска 700мм

11700 ₺

III типоразмер,
сторона 1100мм, маска 900мм

14700 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход»
На щите с желто-зеленым флуорисцентным фоном + 4 стробоскопа
ДВУХСТОРОННИЙ



II типоразмер,
сторона 900мм, маска 700мм.
ВЫНОСНОЙ КРОНШТЕЙН

17500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 1.25
«Дорожные работы» На щите с желтым фоном



I типоразмер, сторона 700мм

6500 ₺

II типоразмер, сторона 900мм

8500 ₺

III типоразмер, сторона 1200мм

11500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 1.25
«Дорожные работы» На щите с желтым фоном + 4 стробоскопа



I типоразмер, сторона 700мм

6500 ₺

II типоразмер, сторона 900мм

8500 ₺

III типоразмер, сторона 1200мм

11500 ₺

Светодиодный импульсный дорожный знак 1.34
«Направление поворота»



Размер 1160x500мм

10500 ₺



Размер 2250x500мм

15500 ₺

ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Изготовление импульсных передвижных заградительных знаков – одно из основных направлений нашей компании!

Удобная, мобильная установка. Быстрый монтаж на объекте. Доставка по всей России! Передвижные заградительные знаки используются для ограждения места проведения работ и обозначения направления объезда.

Заградительные знаки с мигающей стрелкой рекомендуется устанавливать на автомагистралях, на участке дорог со сложными дорожными условиями и плохой видимостью, в местах производства работ повышенной сложности и участках с большой концентрацией ДТП

Мобильные светодиодные заградительные знаки рекомендуется устанавливать на расстоянии 10-12м до начала места проведения работ.

В компании «РусДорЗнак» Вы можете купить светодиодные заградительные знаки по очень приемлемым ценам:




- ✓ Размер: 1700x2500мм
- ✓ Каркас – профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1мм
- ✓ Световозвращающая микропризматическая инженерная пленка с высоким коэффициентом световозвращения + защитная ламинация
- ✓ Напряжение – 12 Вольт

Комплектация:

- 3 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
- Светодиодный дорожный знак 1.25 «дорожные работы» III типоразмер.
- Светодиодный дорожный знак 4.2.1/2 «объезд препятствия слева/справа» III типоразмер. 2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
- Блок управления и кабель длиной 5м (с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)

~~Старая цена – 55000р~~

Новая цена – 45000р




- ✓ Размер: 1700x2500мм
- ✓ Каркас – профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1мм
- ✓ Световозвращающая микропризматическая инженерная пленка с высоким коэффициентом световозвращения + защитная ламинация
- ✓ Напряжение – 12 Вольт

Комплектация:

- 2 ярких светодиодных стробоскопа по верхним углам
- Комплект импульсных мигающих стрелок состоящий из 15 мощных светодиодных стробоскопов диаметром 150мм
- Дорожный знак 4.2.1/2 «объезд препятствия слева/справа» III типоразмер. 2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
- Блок управления и кабель длиной 5м (с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)

~~Старая цена – 59000р~~

Новая цена - 48000р



- ✓ Размер: 1700x2500мм
- ✓ Каркас – профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1мм
- ✓ Световозвращающая микропризматическая инженерная пленка с высоким коэффициентом световозвращения + защитная ламинация
- ✓ Напряжение – 12 Вольт

Комплектация:

- 2 ярких светодиодных стробоскопа по верхним углам
- Комплект импульсных мигающих стрелок состоящий из 15 мощных светодиодных стробоскопов диаметром 150мм
- Светодиодный дорожный знак 4.2.1/2 «объезд препятствия слева/справа» III типоразмер. 2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
- Блок управления и кабель длиной 5м (с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)

~~Старая цена – 67000р~~

Новая цена - 55000р

По Вашему желанию мы можем разработать для Вас индивидуальную модификацию передвижных заградительных знаков!

Передвижная заградительная система изготовленная компанией «РусДорЗнак» имеет ряд преимуществ:

- ✓ - **Микропризматическая пленка.** Каркас самого заградительного знака и светодиодных знаков покрыт световозвращающей инженерной микропризматической пленкой, что делает наш знак более ярким чем аналоги.
- ✓ - **Долговечность.** Наши заградительные знаки изготовлены из высококачественных материалов, световозвращающая пленка дополнительно покрыта слоем ламината, который защищает от механического воздействия и воздействия ультрафиолета (долго не выгорают). Световые элементы сделаны с использованием хороших светодиодов с очень высоким сроком службы.
- ✓ - **Яркость.** При изготовлении световых элементов используются мощные светодиоды, что делает знак хорошо видимым на большом расстоянии.
- ✓ - **Яркие не бьющиеся стробоскопы.** На наших знаках система стрелок состоит из стробоскопов выполненных по собственной новейшей технологии. Стробоскопы выполнены из монолитного небьющегося поликарбоната 10мм. Даже при падении знака, световые элементы останутся целыми.
- ✓ - **Мобильность.** Передвижная заградительная система легко складывается, что делает ее очень удобной при транспортировке.
- ✓ - **Быстрый монтаж.** Конструкция передвижного заградительного знака позволяет смонтировать его на объекте за несколько минут.

Все светодиодные ограждения оснащены яркими мигающими стробоскопами выполненными по новейшей разработанной нами технологии, которые еще сильнее привлекают внимание водителей и делают наши заградительные знаки более заметными на дороге.

Чтобы заказать передвижной светодиодный заградительный знак свяжитесь с нами по телефону: (8452) 53-70-71 или по эл. почте: rusdorznak@mail.ru