Форма знака	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
ТРЕУГОЛЬНИКИ	I типоразмер, 700мм	710	750	760	1370	1560
	II типоразмер, 900мм	990	1050	1060	1965	2240
	III типоразмер, 1200мм	1560	1670	1710	3310	3840
	IV типоразмер, 1500мм	2200	2360	2400	4660	5385
КВАДРАТЫ	I типоразмер, 600х600мм	840	900	920	1735	1990
	II типоразмер, 700х700мм	1100	1170	1190	2285	2635
	III типоразмер, 900х900мм	1680	1800	1840	3610	4180
	IV типоразмер, 1200х1200мм	2480	2680	2760	6210	7225
КРУГИ	I типоразмер, 600мм	840	900	920	1570	1825
	II типоразмер, 700мм	1100	1170	1190	2085	2435
	III типоразмер, 900мм	1680	1800	1840	3230	3800
	IV типоразмер, 1200мм	2480	2680	2760	5530	6545
ПРЯМОУГОЛЬНИКИ (таблички)	I типоразмер, 600х300мм	580	600	600	995	1125
	II типоразмер, 700х350мм	660	710	720	1295	1480
	III типоразмер, 900х450мм	960	1020	1050	1940	2225
	IV типоразмер, 1200х600мм	1420	1530	1560	3200	3710
	I типоразмер, 600х400мм	640	680	960	1245	1415
	II типоразмер, 700х467мм	810	860	870	1635	1885
	III типоразмер, 900х600мм	1190	1280	1300	2445	2830
ВОСЬМИУГОЛЬНИК	II типоразмер, 700мм	1060	1130	1160	2340	2705
	III типоразмер, 900мм	1640	1760	1800	3630	4200
	IV типоразмер, 1200мм	2700	2910	3000	6230	7245

Форма знака	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
ПРЯМОУГОЛЬНИКИ	II типоразмер, 1050x350мм	880	930	950	1795	2070
	III типоразмер, 1350x450мм	1310	1400	1430	2725	3155
	I типоразмер, 900x600мм	1190	1280	1300	2400	2800
	II типоразмер, 1050x700мм	1590	1700	1740	2265	3810
	III типоразмер, 1350x900мм	2460	2640	2700	5160	6020
	IV типоразмер, 2000x1500мм	7740	8280	8460	12550	16350
	II типоразмер, 1700x500мм	1790	1910	1960	3900	4520
	II типоразмер, 500x615мм	740	780	800	1510	1725
	III типоразмер, 700x865мм	1320	1440	1470	2865	3325
	II типоразмер, 500x1160мм	1260	1350	1380	2760	3185
	III типоразмер, 700x1625мм	2430	2610	2680	5290	6185
	II типоразмер, 500x2250мм	2330	2500	2560	5110	5940
	III типоразмер, 700x3150мм	4460	4780	4920	9530	11175
	однопутная железная дорога 1.3.1	1740	1800	1840	2790	3135
	многопутная железная дорога 1.3.2	2090	2200	2240	3660	4175

ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛОСАМ	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
2 полосы	II типоразмер, 700x930мм	1380	1480	1520	2900	3355
	III типоразмер, 900x1200мм	2210	2370	2425	4695	5460
3 полосы	II типоразмер, 700x1400мм	2040	2200	2250	4530	5265
	III типоразмер, 900x1800мм	3210	3450	3530	7000	8160
4 полосы	II типоразмер, 700x1865мм	2680	2880	2960	5915	6890
	III типоразмер, 900x2400мм	4200	4525	4650	9240	10780
КИЛОМЕТРОВЫЕ ЗНАКИ	**Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004**	**тип А** Коммерческая	**тип А** Инженерная	**тип А** Микропризма	**тип Б**	**тип В**
Односторонние	I типоразмер, 300x200мм (1-2 цифры)	290	320	330	435	485
	I типоразмер, 435x200мм (3 цифры)	360	390	400	555	625
	II типоразмер, 450x350мм (1-2 цифры)	480	520	540	840	955
	II типоразмер, 630x350мм (3 цифры)	600	630	660	1115	1280
Двухсторонние (флажок)	Стоимость двухстороннего знака 6.13 = стоимость одностороннего *1,5					

Знаки индивидуального проектирования	Материал основы	типА Коммерческая	типА Инженерная	типА Микропризма	тип Б	тип В
	Просто пленка без основы	650	800	800	2350	3000
	Плоская оцинковка без отбортовки	1850	1990	1990	3850	4500
	Оцинкованный металл с двойной отбортовкой, без каркаса	2100	2250	2250	4100	4750
	Оцинкованный металл на каркасе из крашеной профильной трубы	2950	3100	3100	4950	5600
	Оцинкованный металл на каркасе из оцин - кованной профильной трубы	3550	3700	3700	5550	6200

ЗНАКИ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	ТИП А	ТИП Б	ТИП В	Знак **тип А** на флуорисцентном фоне **тип В**	Знак **тип Б** на флуорисцентном фоне **тип В**
КВАДРАТЫ	**Знак 600х600мм (I т-р) на щите 700х700мм** окантовка по 5см	1240	1940	2320	1560	2070
	Знак 600х600мм I(т-р) на щите 800х800мм окантовка по10см	1590	2550	2960	2200	2710
	Знак 700х700мм (II т-р) на щите 900х900мм окантовка по10см	1920	3065	3730	2690	3390
	Знак 900х900мм (IIIт-р) на щите 1200х1200мм окантовка по15см	1340	5280	6610	4910	6050
КРУГИ	**Знак 600мм (Iт-р) на щите 700х700мм**	1190	2145	2800	1945	2565
	Знак 600мм (Iт-р) на щите 800х800мм	1430	2825	3500	2640	3260
	Знак 700мм (IIт-р) на щите 900х900мм	1840	3425	4425	3235	4100
	Знак 900мм (IIIт-р) на щите 1200х1200мм	2760	5775	6980	5080	6450
ТРЕУГОЛЬНИКИ	**Знак 700мм (Iт-р) на щите 700х700мм**	1190	2170	2780	2100	2590
	Знак 700мм (Iт-р) на щите 800х800мм	1420	2860	3515	2850	3335
	Знак 900мм (IIт-р) на щите 900х900мм	1840	3475	4405	3435	4150
	Знак 1200мм (IIIт-р) на щите 1200х1200мм	2760	5950	7630	5850	7140

Стойки	Диаметр	Окрашенная Цена за 1 м.п.	Оцинкованная Цена за 1 м.п.	Диаметр	Окрашенная Цена за 1 м.п.	Оцинкованная Цена за 1 м.п.
	40мм	**430**	**570**	**108мм**	**1200**	**1770**
	57мм	**570**	**780**	**159мм**	**2340**	**3680**
	76мм	**720**	**990**	**219мм**	**3970**	**5660**
	89мм	**990**	**1350**			

Хомуты	Диаметр	до 100 шт.	до 100-500 шт.	до 500-1000 шт.	от 1000 шт.
Оцинкованный металл 2мм. В комплекте с болтами и гайками	**40мм**	60 р	50 р	42 р	45 р
	57мм	70 р	60 р	55 р	50 р
	76мм	75 р	65 р	60 р	55 р
	89мм	90 р	80 р	75 р	70 р
	108мм	100 р	90 р	85 р	80 р
	159мм	130 р	115 р	105 р	95 р
	219мм	160 р	140 р	130 р	120 р

Бандажная лента			Замок для ленты		Машинка для затяжки ленты	
	Ширина 19мм Упаковка 50 м.п.	1850 р		15р/шт		6500р

ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ЗНАКОВ			
Под 1 знак	**Под 2 знака**	**Под 3 знака**	**Под 4 знака**
1950 р	2250 р	3750 р	4750 р

Светодиодный дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	3450 р	4250 р	4590 р	5 Вт	3,5 кг
900мм	5165 р	6315 р	6890 р	7 Вт	5 кг
1200мм	7465 р	9200 р	9780 р	10 Вт	12 кг

Светодиоды располагаются по контуру изображения знака

Светодиодный дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	4590 р	5165 р	5740 р	13,5 Вт	3,5 кг
900мм	6315 р	6890 р	7465 р	15 Вт	5 кг
1200мм	8615 р	10350 р	10915 р	20 Вт	12 кг

Светодиоды располагаются по контуру изображения знака и по периметру красного треугольника

Светодиодный дорожный знак 1.25 «Дорожные работы» на желтом фоне

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	5750 р	6900 р	7465 р	13,5 Вт	7 кг
900мм	7465 р	9765 р	10340 р	15 Вт	13 кг
1200мм	10340 р	13790 р	15515 р	20 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру изображения знака и по периметру красного треугольника
Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам (+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)

Светодиодный дорожный знак 1.18 «Выброс гравия»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	3450 р	4250 р	4590 р	5 Вт	3,5 кг
900мм	5165 р	6315 р	6890 р	7 Вт	5 кг
1200мм	7465 р	9200 р	9780 р	10 Вт	12 кг

Светодиоды располагаются по контуру изображения знака

Светодиодный дорожный знак 1.18 «Выброс гравия»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	4590 р	5165 р	5740 р	13,5 Вт	3,5 кг
900мм	6315 р	6890 р	7465 р	15 Вт	5 кг
1200мм	8615 р	10350 р	10915 р	20 Вт	12 кг

Светодиоды располагаются по контуру изображения знака и по периметру красного треугольника

Светодиодный дорожный знак 1.18 «Выброс гравия» на желтом фоне

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700мм	5750 р	6900 р	7465 р	13,5 Вт	7 кг
900мм	7465 р	9765 р	10340 р	15 Вт	13 кг
1200мм	10340 р	13790 р	15515 р	20 Вт	20 кг

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам (+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	4015 р	5165 р	5740 р	3 Вт	4 кг
700мм	5740 р	6315 р	6890 р	3,5 Вт	5 кг
900мм	7465 р	9200 р	9765 р	4 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа»



Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	5165 р	5165 р	5740 р	9 Вт	4 кг
700мм	6315 р	6890 р	7465 р	12 Вт	5 кг
900мм	8615 р	9780 р	10915 р	15 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа» на желтом фоне



Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700х700мм	5165 р	5740 р	6315 р	9 Вт	7 кг
900х900мм	6890 р	8165 р	9765 р	12 Вт	13 кг
1200х1200мм	9200 р	12650 р	13790 р	15 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа» на красно-белом фоне

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700х700мм	5165 р	5740 р	6315 р	9 Вт	7 кг
900х900мм	6890 р	8165 р	9765 р	12 Вт	13 кг
1200х1200мм	9200 р	12650 р	13790 р	15 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗНАКИ 4.2.1 / 4.2.2 ИМЕЮТ 2 КОМПЛЕКТА МОНТАЖНЫХ КРОНШТЕЙНОВ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ЗНАК КАК СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО, ТАК И ВПРАВО.

Светодиодный дорожный знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне односторонний

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700x700мм	5165 р	6350 р	6890 р	17 Вт	7 кг
900x900мм	8050 р	9200 р	9765 р	20 Вт	13 кг
1200x1200мм	10915 р	12650 р	14365 р	25 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру человека и по периметру синего квадрата

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

Анимация пешехода «идущий человек» + 4000р к стоимости

Светодиодный дорожный знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне двухсторонний



Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700x700мм	10915 р	12065 р	13250 р	35 Вт	12 кг
900x900мм	14950 р	17250 р	18965 р	40 Вт	22 кг
1200x1200мм	20150 р	24150 р	27015 р	50 Вт	35 кг

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

Анимация пешехода «идущий человек» + 4000р к стоимости

Кронштейн дорожных знаков укомплектован креплениями под опору диаметром от 40 до 159мм

Светодиодный дорожный знак 1.34.1 «Направление поворота» 2 стрелки

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
1160x500мм	6900 р	9200 р	10340 р	20 Вт	3,5кг
1625x700мм	10350 р	13215 р	14940 р	30 Вт	5 кг

Светодиоды располагаются по контуру белых стрелок

Светодиодный дорожный знак 1.34.1 «Направление поворота» 4 стрелки



Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
2250x500мм	10385 р	14365 р	16090 р	40 Вт	3,5кг
1625x700мм	18400 р	22415 р	25290 р	60 Вт	5 кг

Светодиоды располагаются по контуру белых стрелок

Светодиодный дорожный знак 4.2.3 «Объезд препятствия слева и справа»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	4015 р	4590 р	5165 р	3,5 Вт	4 кг
700мм	5165 р	6315 р	6890 р	5 Вт	5 кг
900мм	7465 р	9200 р	9765 р	6,5 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелок

Светодиодный дорожный знак 4.2.3 «Объезд препятствия слева и справа»

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	4590 р	5165 р	5740 р	10 Вт	4 кг
700мм	6315 р	6890 р	7465 р	13 Вт	5 кг
900мм	8615 р	9765 р	10915 р	17 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки по периметру круга

Светодиодный дорожный знак 4.2.3 «Объезд препятствия слева и справа» на желтом фоне

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700x700мм	5750 р	6315 р	6890 р	10 Вт	7 кг
900x900мм	7465 р	9200 р	10340 р	13 Вт	13 кг
1200x1200мм	10350 р	13215 р	14365 р	17 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелок и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

Светодиодный дорожный знак 4.2.3 «Объезд препятствия слева и справа» на красно-белом фоне



Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700x700мм	5165 р	5750 р	6315 р	9 Вт	7 кг
900x900мм	6890 р	8615 р	9765 р	12 Вт	13 кг
1200x1200мм	9200 р	12650 р	13790 р	15 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам **(+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)**

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа», ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	5750 р	6315 р	6900 р	3 Вт	4 кг
700мм	6890 р	8050 р	8615р	3,5 Вт	5 кг
900мм	9200 р	10915р	11490р	4 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа», ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
600мм	6315 р	6900 р	7465 р	9 Вт	4 кг
700мм	8050 р	8650 р	9200 р	12 Вт	5 кг
900мм	10315 р	11385 р	12650 р	15 Вт	10 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа» на желтом фоне, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700х700мм	7465 р	8040 р	8615 р	9 Вт	7 кг
900х900мм	8615 р	10315 р	11490 р	12 Вт	13 кг
1200х1200мм	10915 р	14365 р	15515 р	15 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам (+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)

Светодиодный дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия слева/справа» на красно-белом фоне, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА

Стандартный размер	Тип светоотражающей пленки			Мощность	Вес
	ТИП А	ТИП Б	ТИП В		
700х700мм	7465 р	8040 р	8615 р	9 Вт	7 кг
900х900мм	8615 р	10315р	11990 р	12 Вт	13 кг
1200х1200мм	10915 р	14365 р	15515 р	15 Вт	20 кг

Светодиоды располагаются по контуру стрелки и по периметру круга

Дополнительно можно установить 4 стробоскопа по углам (+1000р к стоимости, + 5,5Вт к мощности)

СТРЕЛКА ДАННЫХ ЗНАКОВ ОСНАЩЕНА ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ.

Знаки на солнечных батареях

Светодиодные дорожные знаки устанавливают на особо опасных участках для наибольшего привлечения внимания водителей автотранспорта. В местах, где нет возможности подключения светодиодных знаков к электросети на помощь приходят солнечные электростанции. Такие электростанции обеспечивают круглогодичную бесперебойную работу светодиодного знака и не нуждаются в обслуживании.

В комплект солнечной электростанции входит:

Солнечная панель;
Корпус солнечной электростанции с кронштейном для установки на стойку (опору) дорожного знака;
Программируемый контроллер заряда от солнечной батареи 12/24В;
Аккумуляторная батарея;
Комплект крепежей и кабелей;
Паспорта и инструкции по работе контроллера и батарее.



АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 (5.19.2) НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 200/150

Солнечная панель: 200Вт
Аккумулятор: 150 А*ч
Температура эксплуатации: от – 40 до +50 градусов

В стандартную комплектацию входит:

Светодиодный знак 5.19.1 (5.19.2) односторонний, тип В, 12В, 20Вт (светодиоды расположены по контуру - синего квадрата и пиктограммы человека, + 4 стробоскопа по углам)
Корпус с кронштейном под стойку
Программируемый контроллер заряда
Комплект крепления знака к стойке
Комплект проводов и крепежей для подключения знака к солнечной панели

*Стойка знака в комплект не входит

В зависимости от потребности заказчика можем укомплектовать любым другим светодиодным знаком, более или менее мощной солнечной панелью, опорой под знак и т.д.

Цена: от 79 000 руб.



АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 (5.19.2) НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 100/65

Солнечная панель: 100Вт
Аккумулятор: 65 А*ч
Температура эксплуатации: от – 40 до +50 градусов

В стандартную комплектацию входит:

Светодиодный знак 5.19.1 (5.19.2) односторонний, тип В, 12В, 6Вт (светодиоды расположены по углам дорожного знака. Работают в режиме стробоскопов)
Корпус с кронштейном под стойку
Программируемый контроллер заряда
Комплект крепления знака к стойке
Комплект проводов и крепежей для подключения знака к солнечной панели

*Стойка знака в комплект не входит

В зависимости от потребности Заказчика можем укомплектовать любым другим светодиодным знаком, более или менее мощной солнечной панелью, опорой под знак и т.д.

Цена: от 49 000 руб.



АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 (5.19.2) НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 250/200

Солнечная панель: 250Вт
Аккумулятор: 200 А*ч
Температура эксплуатации: от – 40 до +50 градусов

В стандартную комплектацию входит:

Светодиодный знак 5.19.1 (5.19.2) односторонний, тип В, 12В, 20Вт (светодиоды расположены по контуру - синего квадрата и пиктограммы человека, + 4 стробоскопа по углам)

Светодиодный светофор Т 7.1, 200мм, 12В, 6Вт

Корпус с кронштейном под стойку

Программируемый контроллер заряда

Комплект крепления знака к стойке

Комплект проводов и крепежей для подключения знака к солнечной панели

*Стойка знака в комплект не входит

В зависимости от потребности Заказчика можем укомплектовать любым другим светодиодным знаком, более или менее мощной солнечной панелью, опорой под знак и т.д.

Цена: от 89 000 руб.

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 (5.19.2) КОМПЛЕКТЕ С АВТОНОМНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ СВЕТОФОРОМ Т 7.1 НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Солнечная панель: 100Вт
Аккумулятор: 65 А*ч
Температура эксплуатации: от – 40 до +50 градусов

В стандартную комплектацию входит:

Дорожный знак 5.19.1 (5.19.2) на желто-зеленом фоне 900х900мм, тип В

Светодиодный светофор Т 7.1, 200мм, 12В, 6Вт

Корпус с кронштейном под стойку

Программируемый контроллер заряда

Комплект крепления знака к стойке

Комплект проводов и крепежей для подключения знака к солнечной панели

*Стойка знака в комплект не входит

В зависимости от потребности Заказчика можем укомплектовать любым другим светодиодным знаком, более или менее мощной солнечной панелью, опорой под знак и т.д.

Цена: от 35 000 руб.

ДССИ для спецтехники

Дорожные системы световой индикации предназначены для повышения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ или работ по содержанию и обслуживанию дорог общего пользования. Приборы световой индикации разработанные компанией «РусДорЗнак» отлично подходят для дорожной спецтехники. Нашей компанией разработаны специальные комплекты оснащения приборами световой индикации на Газель, трактор, грейдер и комбинированные дорожные машины (КДМ).

Комплект ДССИ ГАЗЕЛЬ

В комплектацию входит:

1. Светодиодная балка БС-1750
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)
2. Светодиодный импульсный знак 4.2.3 на желтом фоне
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)

Цена за комплект: 46 250 руб.

Комплект ДССИ ТРАКТОР

В комплектацию входит:

1. Светодиодная балка БС-1750
(напряжение 12/24В
управление из кабины)

Цена за комплект: 35 880 руб.

При производстве средств световой индикации и сигнализации мы используем только качественные светодиоды повышенной яркости и малого энергопотребления. Большинство дорожных средств световой индикации оснащены программируемым контроллером и имеют несколько режимов работы (программ). Переключение программ осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

Цена за комплект: 44 400 руб.

Комплект ДССИ КДМ

В комплектацию входит:

1. Импульсные светодиодные линзы ИСЛ-300
(напряжение 12/24В)

2. Импульсные светодиодные стрелки ИСС-3-100 со светоотражающей рамкой
(напряжение 12/24В, управление из кабины)

Цена за комплект: 46 250 руб.

Комплект ДССИ ГРЕЙДЕР

В комплектацию входит:

1. Светодиодная балка БС-1750
(напряжение 12/24В, управление из кабины)

2. Светодиодный импульсный знак 4.2.3 на желтом фоне
(напряжение 12/24В, управление из кабины)





СВЕТОДИОДНАЯ БАЛКА

Светодиодная балка – панель для автомобилей дорожных служб, используется для оснащения дорожно-эксплуатационной техники: автогрейдеров, тракторов, магистральных дорожных машин и другого спецтранспорта.

Характеристики:
Система световой индикации для автомобилей дорожных служб применяются при проведении ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения. Предназначена для сигнализации участников дорожного движения о проведении работ и обеспечения безопасности дорожного движения.

Светодиодная балка БС-1750
5 ламп 200мм, 2 лампы 300мм Размер: 1750x500x400 мм

Цена: 35 880 руб.

Светодиодная балка БС-1440
5 ламп 150 мм, 2 лампы 250 мм Размер: 1440x400x300 мм

Цена: 31 080 руб.

Светодиодная балка БС-1270
5 ламп 130 мм, 2 лампы 220 мм Размер: 1270x320x300 мм

Цена: 28 680 руб.



БАЛКА СВЕТОДИОДНАЯ БС-2-1400

Светодиодная балка БС-2-1400 предназначена для оснащения дорожной спецтехники. Компактные размеры светодиодной балки делают ее универсальной и дают возможность установить на любую технику: КДМ, грейдер, трактор, газель и даже на легковые автомобили.

Параметры:

Корпус: алюминиевая композитная панель
Размер: 1400x150x40мм (без учета кронштейнов)
Засветка: яркие точечные светодиоды желтого и белого цвета
Количество светодиодов: 92шт.
Напряжение: 12/24 В (Универсальное, подходит на любую технику)
Вес: 7кг
Переключение режимов: проводной пульт управления + кнопка на корпусе
Крепления: универсальные металлические кронштейны. Подойдут как для установки на багажник автомобиля, так и напрямую к кузову. При необходимости крепления можно снять.
Дополнительно можем укомплектовать сразу багажником на Ваш автомобиль.
Укоплектовать беспроводным пультом д/у + 4000р к цене

Цена: 15 000 руб.

Дорожная система световой индикации используется для указания направления объезда при проведении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. ДССИ может работать как от аккумулятора, так и от сети автомобиля с напряжением 12 и 24В. При необходимости можем укомплектовать системы световой индикации блоками питания для подключения к электросети 220В.

Если необходимо установить ДССИ на длительный срок, а постоянного источника питания нет, можем укомплектовать светодиодную стрелку солнечной электростанцией. Для установки на проезжей части отдельно от спецтехники импульсные светодиодные стрелки ИСС могут быть укомплектованы специальными переносными опорами.



ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-1-200

8 мощных светодиодных ламп
Каркас из профильной металлической трубы 40х20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:
Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 850х850х100 мм
(При необходимости можно изменить габаритные размеры стрелки под Ваши предпочтения. Так же можно увеличить/уменьшить диаметр светодиодных ламп (цена при этом будет рассчитана индивидуально).
Цвет светодиодов: желтый
(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)
Вес: 8 кг
Напряжение: 12 или 24 В
(на выбор заказчика)

Цена: 34 680 руб.



ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-2-200

17 мощных светодиодных ламп
Каркас из профильной металлической трубы 40х20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:
Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 1250х1200х100мм
(Габаритные размеры и сама конструкция может быть изменена и доработана под Ваши пожелания. Например можно увеличить/уменьшить диаметр ламп, укомплектовать стрелку переносным каркасом, светоотражающей рамкой, дорожным знаком и т.д.
При необходимости наши конструкторы разработают индивидуальные крепления под Ваши потребности)
Цвет светодиодов: желтый
(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)
Вес: 18 кг
Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест
Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе
Напряжение: 12 или 24 В
(на выбор заказчика)

Цена: 55 080 руб.



ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-2-200 С ПРОБЛЕСКОВЫМИ МАЯЧКАМИ

15 мощных светодиодных ламп
2 проблесковых маячка
Каркас из профильной металлической трубы 40х20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 1400х1300х100мм
(Габаритные размеры и сама конструкция может быть изменена и доработана под Ваши пожелания. Например можно увеличить/уменьшить диаметр ламп, укомплектовать стрелку переносным каркасом, светоотражающей рамкой, дорожным знаком и т.д.
При необходимости наши конструкторы разработают индивидуальные крепления под Ваши потребности)
Цвет светодиодов: желтый
(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)
Вес: 18 кг
Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест
Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе
Напряжение: 12 или 24 В
(на выбор заказчика)

Цена: 55 080 руб.



ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТРЕЛКИ ИСС-3-100 СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ РАМКОЙ

15 мощных светодиодных ламп
Прочный и легкий корпус из алюминиевого композитного материала
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 100 мм
Габаритные размеры: 740х740мм
(Габаритные размеры могут быть изменены под потребности заказчика. Например, можно увеличить ширину светоотражающей рамки, увеличить промежуток между лампами или увеличить/уменьшить диаметр ламп.)
Цвет светодиодов: желтый
(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)
Вес: 6 кг
Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест
Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе
Напряжение: 12 или 24 В
(на выбор заказчика)

Цена: 30 000 руб.



ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТРЕЛКИ ИСС-3-200 СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ РАМКОЙ

15 мощных светодиодных ламп
Прочный и легкий корпус из алюминиевого композитного материала
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 1040x1040мм
(Габаритные размеры могут быть изменены под потребности заказчика. Например, можно увеличить ширину светоотражающей рамки, увеличить промежуток между лампами или увеличить/уменьшить диаметр ламп.)
Цвет светодиодов: желтый
(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)
Вес: 14 кг
Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест
Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе
Напряжение: 12 или 24 В
(на выбор заказчика)

Цена: 46 800 руб.

ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЗЫ ИСЛ-200 И ИСЛ-300

Комплект из 2 линз диаметром 200 или 300мм
Яркие светодиоды
Низкое энергопотребление
Ударопрочное защитное стекло
Кронштейн из металла 3мм с порошковой окраской

Технические характеристики ИСЛ-200

Габаритные размеры: 350x200x100мм
Диаметр линзы: 200мм
Напряжение: 12/24 В
Мощность: 10Вт
Кронштейн: Металл 3мм, порошковая окраска
Корпус линзы: Ударопрочный пластик
Степень влагозащиты: IP 67
Режим работы: Импульсный (моргают)

Цена: 10 800 руб.

Технические характеристики ИСЛ-300

Габаритные размеры: 450x300x120мм
Диаметр линзы: 300мм
Напряжение: 12/24 В
Мощность: 20Вт
Кронштейн: Металл 3мм, порошковая окраска
Корпус линзы: Ударопрочный пластик
Степень влагозащиты: IP 67
Режим работы: Импульсный (моргают)

Цена: 14 400 руб.

- **Размер:** 1700x2500мм
- **Каркас**: оцинкованная профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1 мм Световозвращающая пленка типа Б с высоким коэффициентом световозвращения
- **Напряжение**:12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 300мм
Светодиодный дорожный знак 1.25 «Дорожные работы» 900мм
Дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд препятствия слева/справа» диаметром 900мм
2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м
(с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батареи)

Цена: 45 000 руб.



Размер: 1700x2500мм

Каркас: профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1 мм
Световозвращающая пленка типа Б с высоким коэффициентом световозвращения

Напряжение:12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
Комплект импульсных мигающих стрелок, состоящий из 15 мощных светодиодных стробоскопов диаметром 200мм
Дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд препятствия слева/справа диаметром 900мм.
2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м
(с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батареи)

Цена: 58 000 руб.



Размер: 1700x2500мм

Каркас: оцинкованная профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1 мм
Световозвращающая пленка типа Б с высоким коэффициентом световозвращения

Напряжение:12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
Комплект импульсных мигающих стрелок, состоящий из 15 мощных светодиодных стробоскопов диаметром 200мм
Дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд препятствия слева/справа диаметром 700мм на щите с желтым фоном 900x900мм.
2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м
(с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батареи)

Цена: 65 000 руб.

По вашему желанию мы можем разработать для Вас индивидуальную модификацию передвижных заградительных знаков!

Сигнальные гирлянды и фонари

Фонари сигнальные — элементы сигнального освещения, предназначенные для обозначения зоны дорожно-ремонтных и строительных работ. Преимущественно их используют для предупреждения о потенциальной опасности и размещают по всему периметру огораживае-мого участка. Фонари сигнальные светодиодные отличаются ярким свечением, низким энергопотреблением и высокими эксплуатационными свойствами благодаря защищенному противоударному корпусу.





ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 12

Материал: пластик
Длина: 110 мм
Диаметр: 85 мм
Питание: 12 В
Источник света: красный светодиод
Потребляемая мощность: 0,25 Вт
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С

Цена: 220 руб.

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 12 ГОСТ

Материал: УФ стабилизированный пластик
Диаметр: 150 мм
Соответствует ГОСТ 32758-2014
Питание: 12 В
Источник света: красный светодиод
Потребляемая мощность: 0,25 Вт
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С

Цена: по запросу

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 30

Материал: пластик
Длина: 100 мм
Диаметр плафона: 45 мм
Предназначение: для установки в конусы, барьеры, сигнальные вехи
Питание: 2 батарейки AAA, входят в комплект
Источник света: светодиод
Автономная работа: 15-20 дней (от 2 батареек, в уличных условиях)
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С

Цена: 250 руб.

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 4.1

Материал: пластик
Длина: 240 мм
Диаметр плафона: 80 мм
Предназначение: для установки в конусы, барьеры, сигнальные вехи
Питание: 3 батарейки типа LR14, входят в комплект
Источник света: светодиод
Включение/выключение: принудительное (ручное)
Класс защиты: IP 56
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С

Цена: 350 руб.

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ НСП 03

Материал: пластик
Длина: 210 мм
Диаметр плафона: 150 мм
Питание: 220 В
Источник света: лампа накаливания с мощностью не более 60 Вт
Тип патрона: E27
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С

Цена: по запросу

ГИРЛЯНДА ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

Описание: сигнальная аварийная гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС 12. Если один из фонарей перегорит, остальные продолжат работать. Гирлянда применяется в темное время суток для указания мест проведения дорожно-ремонтных или строительных работ на проезжей части.
Режим свечения: постоянный
Класс защиты: IP 54
Комплектация: гирлянда, концевой фонарь, "хвост" для подключения (5 метров)

Цена: по запросу

ГИРЛЯНДА ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ ФС 12 ГОСТ

Описание: гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС 12 ГОСТ.

Цена: по запросу





- Изготавливаются из эластичного полиуретана, благодаря чему изделия отличаются прочностью и упругостью.
- Устойчивы к воздействию осадков, УФ-лучей, моющих средств, реагентов, растворителей, что гарантирует долгий срок эксплуатации.
- Пригодны для использования во всех климатических зонах РФ.
- При наезде автомобиля столбик сгибается и не наносит серьёзных повреждений.
- Выполнены в контрастном цвете и оснащены световозвращающими элементами, что обеспечивает хорошую видимость в любое время суток.
- Быстрый монтаж/демонтаж делает возможными использование столбиков как в качестве постоянного, так и временного ограждения.

С1 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С1О-КД1КБR1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014, соответствует ГОСТ Р50970-2011
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 1500 x 120 x 80 мм
Упаковка: 12 шт.
Вес упаковки: 12 кг
Объём упаковки: 0,16 м³

Цена: 280 руб.

С2 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С2О-КД1КБR1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014, соответствует ГОСТ Р50970-2011
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 800 x 120 x 80 мм
Упаковка: 12 шт.
Вес упаковки: 8 кг
Объём упаковки: 0,09 м³

Цена: 370 руб.

С3 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С3О-КД1КБR1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 1300 x 120 профиль ДУГА, гибкий
Упаковка: 10 шт.
Вес упаковки: 4 кг
Объём упаковки: 0,01 м³

Цена: 245 руб.

СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ УПРУГИЙ ССУ480

Высота: 480 мм
Вес: 0,8 кг
Полосы: пленка
Утяжелитель: нет
Упаковка: 4 шт., 0.06 м.куб

Цена: 490 руб.

СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ УПРУГИЙ ССУ750

Высота: 750 мм
Вес: 0,93 кг
Полосы: пленка
Утяжелитель: нет
Упаковка: 2 шт., 0.05 м.куб

Цена: 585 руб.

СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ УПРУГИЙ ССУ1000

Высота: 1000 мм
Вес: 1,20 кг
Полосы: пленка
Утяжелитель: нет
Упаковка: 2 шт., 0.06 м.куб

Цена: 960 руб.

СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ С3 С3П-П-КД1КБIIR1 ГОСТ 32843-2014

Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело белого, красного или оранжевого цвета, вертикальная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2

Высота: 760 мм	**Высота:** 1000 мм
Вес: 0, 93 кг	**Вес:** 1,10 кг
Упаковка: 2 шт., 0,04 м. куб.	**Упаковка:** 2 шт., 0,05 м. куб.
Цена: 570 руб.	**Цена: 630 руб.**



ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР)

Цвет: желтый

Цена: 1800 руб.

ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР) С ФЛАЖКОМ

Полосы: диагональ, светофильтр
Размер делиниатора: 610x250x100мм
Размер флажка: 650мм
Не светоотражающий / светоотражающий

Цена: 2000 руб. / 2800 руб.

ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР) С ВЕШКОЙ D=45мм

Размер делиниатора: 610x250x100мм
Размер вешки: от 1000мм
При необходимости высоту вешки можно сделать другую.

Цена: 1950 руб.



ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР) СО СТОЛБИКОМ СИГНАЛЬНЫМ УПРУГИМ

Размер делиниатора: 610x250x100мм
Размер столба: 380мм
При необходимости высоту вешки можно сделать другую.

Цена: 2400 руб.



ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР) СО СТОЛБИКОМ СИГНАЛЬНЫМ УПРУГИМ

Размер делиниатора: 610x250x100мм
Размер столба: 650 мм

Цена: 2450 руб.

ДЕЛИНИАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ДОРОЖНЫЙ СЕПАРАТОР) СО СТОЛБИКОМ СИГНАЛЬНЫМ УПРУГИМ

Размер делиниатора: 610x250x100мм
Размер столба: 900 мм

Цена: 2700 руб.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Цена: 55 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-1

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 2250 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-1 С ФОНАРЯМИ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 2900 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-1 С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

Размер: 1200x1200x400мм

Цена: 3800 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-1 С СЕТКОЙ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 2400 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3100 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2 С ФОНАРЯМИ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3700 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-1 С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

Размер: 1200x1200x400мм

Цена: 5150 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2 С ПЛЕНКОЙ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3500 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2 СО ЗНАКОМ

Размер: 1200x1200x600мм
Дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия справа/слева», 700мм, тип А

Цена: 4200 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2 СО ЗНАКОМ

Размер: 1200x1200x600мм
Дорожный знак 1.34.1 «Направление поворота», 500x1160мм, тип А

Цена: 5250 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-2 С ДЕЛИНИАТОРАМИ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 6600 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3200 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3 С ФОНАРЯМИ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3450 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3 С УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 4400 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3 С ПЛЕНКОЙ

Размер: 1200x1200x600мм

Цена: 3500 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3 СО ЗНАКОМ

Размер: 1200x1200x600мм
Дорожный знак 4.2.1/4.2.2 «Объезд препятствия справа/слева», 700мм, тип А

Цена: 3400 руб.

МОБИЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МСО-3 СО ЗНАКОМ

Размер: 1200x1200x600мм
Дорожный знак 1.34.1 «Направление поворота», 500x1160мм, тип А

Цена: 4600 руб.

Знаки вертикальной разметки

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств.



2.1.1 2.1.2 2.1.3

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЗНАКИ 2.1.1-2.1.3



2.1.1 2.1.2 2.1.3

ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ ЗНАКИ 2.1.1-2.1.3



2.1.1 2.1.2 2.1.3

КРАСНО-БЕЛАЯ ЗНАКИ 2.1.1-2.1.3

БЕЗ ОТБОРТОВКИ

Материал: оцинкованный металл 0,8 мм. Светоотражающая пленка по ГОСТ Р 52290-2004.
Основание знака имеет два универсальных крепления из оцинкованного металла 2 мм.

	Тип А	Тип Б	Тип В
1250x250мм	580 руб.	1210 руб.	1410 руб.
1300x300мм	730 руб.	1510 руб.	1760 руб.
1400x400мм	1040 руб.	2160 руб.	2520 руб.

С ДВОЙНОЙ ОТБОРТОВКОЙ

Материал: оцинкованный металл 0,8 мм. Светоотражающая пленка по ГОСТ Р 52290-2004.
Основание знака имеет два универсальных крепления из оцинкованного металла 2 мм.

	Тип А	Тип Б	Тип В
1250x250мм	660 руб.	1290 руб.	1490 руб.
1300x300мм	810 руб.	1600 руб.	1860 руб.
1400x400мм	1180 руб.	2300 руб.	2660 руб.

Вид	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во отверстий	Цена
Искусственные дорожные неровности из композитного материала					
	ИДН300 средний	Д300хШ500хВ50	8,3	4	850
	ИДН300 средний желтый	Д300хШ500хВ50	8,3	4	900
	ИДН300 концевой	Д300хШ250хВ50	3	3	450
	ИДН500 средний	Д500хШ500хВ60	15,8	4	1100
	ИДН500 средний желтый	Д500хШ500хВ60	15,8	4	1200
	ИДН500 концевой	Д500хШ250хВ60	6	2	550
	ИДН900 средний	Д900хШ500хВ60	29	10	2200
	ИДН900 средний желтый	Д900хШ500хВ60	29	10	2350
	ИДН900 концевой	Д900хШ250хВ60	10,5	4	1100
	ИДН1100 средний из 2 частей	Д1100хШ500хВ60	36	10	4500
	ИДН1100 средний желтый из 2 частей	Д1100хШ500хВ60	36	10	4900
	ИДН1100 концевой из 2 частей	Д1100хШ500хВ60	32	6	4200
	ИДН500 средний с кабель каналом	Д500хШ500хВ58	16,5	4	1200

Вид	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во отверстий	Цена
Искусственные дорожные неровности из резины					
	ИДН300 средний	Д300хШ500хВ37	5,8	4	850
	ИДН300 концевой	Д300хШ180хВ37	1,5	2	400
	ИДН500 средний	Д500хШ500хВ58	14	6	1200
	ИДН500 концевой	Д500хШ250хВ58	4,6	4	600
	ИДН900 средний	Д900хШ500хВ58	28	12	2400
	ИДН900 концевой	Д900хШ250хВ58	6,75	4	1200
Съезд с бордюра из композитного материала					
	Съезд с бордюра средний элемент	Д250хШ500хВ58	8,3	2	850
	Съезд с бордюра концевой элемент	Д250хШ250хВ58	3	1	600
Колесоотбойники из композитного материала					
	КО915 комплект из 2 частей	Д1830хШ150хВ100	24	4	1900
	КО915 серый комплект из 2 частей	Д1830хШ150хВ100	24	4	1900
	КО500	Д500хШ115хВ100	4,5	2	550
	КО600	Д600хШ115хВ100	5,5	2	600

Вид	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Кол-во отверстий	Цена
Демпферы угловые из композитного материала					
	Демпфер угловой ДУ-800 отражатели желтый, белый,	Д800хШ95хВ10	2,5		550
	Демпфер угловой ДУ-900 отражатели желтый, белый,	Д900хШ95хВ10	3		600
	Демпфер стеновой ДС1000П с прямоугольным отражателем желтый, белый.	Д1000хШ95хВ10	2,5		650
	Демпфер стеновой ДС1000С с отражателем "стрелка" желтый, белый.	Д1000хШ95хВ10	2,5		650

Конусы дорожные

Высота 320 мм
КС 1.1
Без полос
Вес 0,45 кг
Цена: 150 руб.

Высота 320 мм
КС 1.2
1 белая полоса
Вес 0,45 кг
Цена: 160 руб.

Высота 320 мм
КС 1.3
1 светоотражающая полоса
Вес 0,45 кг
Цена: 180 руб.

Высота 520 мм
КС 2.1
Без полос
Вес 0,75 кг
Цена: 250 руб.

Высота 520 мм
КС 2.2
Без полос
с утяжелителем
Вес 2,5 кг
Цена: 400 руб.

Высота 520 мм
КС 2.3
2 белые полосы
Вес 0,75 кг
Цена: 300 руб.

Высота 520 мм
КС 2.4
2 белые полосы
с утяжелителем
Вес 2,5 кг
Цена: 450 руб.

Высота 520 мм
КС 2.5
1 белая полоса
1 светоотражающая
Вес 0,75 кг
Цена: 320 руб.

Высота 520 мм
КС 2.6
1 белая полоса
1 светоотражающая
с утяжелителем
Вес 2,5 кг
Цена: 470 руб.

Высота 520 мм
КС 2.7
2 светоотражающие полосы
Вес 0,75 кг
Цена: 340 руб.

Высота 520 мм
КС 2.8
2 светоотражающие полосы
с утяжелителем
Вес 2,5 кг
Цена: 490 руб.

Высота 750 мм
КС 3.1
Без полос
Вес 1,5 кг
Цена: 490 руб.

Высота 750 мм
КС 3.2
Без полос
с утяжелителем
Вес 3,3 кг
Цена: 590 руб.

Высота 750 мм
КС 3.3
3 белые полосы
Вес 1,5 кг
Цена: 550 руб.

Высота 750 мм
КС 3.4
3 белые полосы
с утяжелителем
Вес 3,3 кг
Цена: 700 руб.

Высота 750 мм
КС 3.5
2 белые полосы
1 светоотражающая
Вес 1,5 кг
Цена: 570 руб.

Высота 750 мм
КС 3.6
2 белые полосы
1 светоотражающая
с утяжелителем
Вес 3,3 кг
Цена: 720 руб.

Высота 750 мм
КС 3.7
1 белая полоса
2 светоотражающие
Вес 1,5 кг
Цена: 580 руб.

Высота 750 мм
КС 3.8
1 белая полоса
2 светоотражающие
с утяжелителем
Вес 3,3 кг
Цена: 730 руб.

Высота 750 мм
КС 3.9
3 светоотражающие полосы
Вес 1,5 кг
Цена: 590 руб.

Высота 750 мм
КС 3.10
3 светоотражающие полосы
с утяжелителем
Вес 3,3 кг
Цена: 740 руб.

Солдатики пластиковые

Представляют собой пластиковое тело ограждения "Солдатик" (дорожная пластина), устанавленное на резиновую или пластиковую подставку. На тело "Солдатика" нанесена разметка в виде полос (световозращающая вертикальная разметка из пленки типа "Б"). Дорожное ограждение "Солдатик" также удобно использовать для организации парковок и обозначения мест ремонта.

ПЛАСТИКОВАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА «СОЛДАТИК»

Габаритные размеры: 1100x300x40мм
Размер пластины: 1000x250мм

	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	1900 руб.	2245 руб.	2475 руб.
Двухсторонний	2590 руб.	2820 руб.	3050 руб.

ПЛАСТИКОВАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА «СОЛДАТИК» С ФОНАРЕМ ФС 4.1

Габаритные размеры: 1250x300x40мм
Размер пластины: 1000x250мм

	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	2300 руб.	2645 руб.	2875 руб.
Двухсторонний	2990 руб.	3220 руб.	3450 руб.

Солдатики металлические

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА «СОЛДАТИК»

Габаритные размеры: 1100x350мм
Размер пластины: 1000x250мм

	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	1825 руб.	2095 руб.	2365 руб.
Двухсторонний	2365 руб.	2635 руб.	2905 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА «СОЛДАТИК» С ФОНАРЕМ ФС 4.1

Габаритные размеры: 1250x350мм
Размер пластины: 1000x250мм

	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	2430 руб.	2700 руб.	2970 руб.
Двухсторонний	2970 руб.	3240 руб.	3510 руб.





КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-1 ГОСТ 32866-2014

Катафот световозвращающий КД-1 ГОСТ 32866 для установки на столбики.
Катафот изготовлен из световозвращающей пленки класса II, III (Б, В)
Габаритные размеры: 40х100мм

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-2 ГОСТ 32866-2014

Катафот световозвращающий КД-2 ГОСТ 32866 для установки на столбики.
Катафот изготовлен из световозвращающей пленки класса II, III (Б, В)
Габаритные размеры: круг диаметром 70мм

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-5 32866-2014 в комплекте с крепежом

Катафот световозвращающий КД-5 для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО ГОСТ 32866-2014.
Катафот изготовлен из металла, толщиной 3мм, с гальваническим антикороззионным покрытием, толщиной более 20мкр.
Габаритные размеры: размеры по ГОСТ 32866-2014



КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КД-3 ГОСТ 32866-2014 ДВУХСТОРОННИЙ БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ

Световозвращатель из специализированного пластика со световозвращающими катафотами
Габаритные размеры: 130х130х20мм, размер световозвращателя согласно ГОСТ 32866 (трапеция 121х89 h32мм)

КАТАФОТ РЕЗИНОВЫЙ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-5Р 50971-2011

Катафот резиновый световозвращающий КД-5Р ГОСТ 50971-2011для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО ГОСТ 50971
Катафот изготовлен из резины.
Габаритные размеры: Размеры по ГОСТ 50971.

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КД-6 ГОСТ 32866-2014 ДВУХСТОРОННИЙ БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ

Катафот КД-6 (Сигнальный флажок для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО).
Корпус имеет антикоррозийное цинковое покрытие.
Габаритные размеры: 100х200 мм, 200х400 мм
Тип пленки А, Б или В на выбор заказчика, односторонний или двухсторонний

100х200мм			
	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	380 руб.	420 руб.	440 руб.
Двухсторонний	495 руб.	580 руб.	610 руб.
200х400мм			
	Тип А	Тип Б	Тип В
Односторонний	590 руб.	760 руб.	815 руб.
Двухсторонний	885 руб.	1220 руб.	1335 руб.

Буферы дорожные осевые

- Благодаря ярко-желтому цвету буферы хорошо заметны на дороге.
- Буфер имеет специальное отверстие для заполнения водой, песком или резиновой крошкой.
- Изделия устойчивы к воздействиям внешней среды и УФ-лучей.
- Рабочий диапазон температур от -30С до +40С.
- Возможно дополнение светоотражающими элементами или дорожными знаками.
- Может использоваться во всех климатических зонах РФ.
- Обладают небольшим весом и легко транспортируются.

БД1300

Длина: 1300 мм
Ширина: 1300 мм
Высота: 1300 мм

Цена: 11 000 руб. (без маски)

БД1350

Длина: 1350 мм
Ширина: 1350 мм
Высота: 1350 мм

Цена: 15 300 руб. (без маски)

БД1250

Длина: 920 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 1250 мм

Цена: 9 100 руб. (без маски)

ДТ1

Длина: 1350 мм
Ширина: 1350 мм
Высота: 1500 мм

Цена: 21 000 руб. (без маски)

Барьеры водоналивные

- Благодаря контрастным цветам хорошо заметны на дороге.
- Производятся из полиэтилена высокой плотности, устойчивого к перепадам температур.
- Водоналивные барьеры имеют небольшой вес, что позволяет их с легкостью перемещать.
- При необходимости могут заполняться жидкими растворами, водой или песком.
- Не деформируются и не трескаются при легких столкновениях с автотранспортом.
- Удобная конструкция барьеров позволяет легко и компактно их складывать.

Длина: 1200 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 10 кг

Цена: 2800 руб.

Длина: 2000 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 16 кг

Цена: 3900 руб.

вкладывающийся

Длина: 1500 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 10 кг

Цена: 3200 руб.

вкладывающийся

Длина: 1200 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 10 кг

Цена: 2800 руб.

вкладывающийся

Длина: 2000 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 16 кг

Цена: 3900 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ 600ММ С КОЗЫРЬКОМ

Диаметр: 600мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 3кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 5 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ 800ММ С КОЗЫРЬКОМ

Диаметр: 800мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 7,5 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 7 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ 1000ММ С КОЗЫРЬКОМ

Диаметр: 1000мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 8 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 9 500 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ 1200ММ С КОЗЫРЬКОМ

Диаметр: 1200мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 9 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 19 500 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 600ММ

Диаметр: 600мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 4 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 12 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 800ММ

Диаметр: 800мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 7 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 17 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 900ММ

Диаметр: 900мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 7,5 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 22 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 1000ММ

Диаметр: 1000мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 8 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 26 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 1200ММ

Диаметр: 1200мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 9,5 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 39 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 400Х600ММ

Диаметр: 400х600мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 4 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 12 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 600х800ММ

Диаметр: 600х800мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 4,3 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 18 000 руб.

ЗЕРКАЛО ДОРОЖНОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОКАНТОВКОЙ 800х1000ММ

Диаметр: 800х1000мм
Основание: ABS-пластик
Зеркальная часть: поликарбонат
Вес: 6,6 кг
Кронштейн для крепления к трубе в комплекте

Цена: 29 000 руб.

КОЛЕСООТБОЙНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

Длина: (1, 1.5, 2, 2.5 и 3м) на выбор
Диаметр трубы: (57, 76, 108 мм) на выбор
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)
Материал: труба стальная
Покрытие: порошковая окраска
Крепление: 8 анкеров 10мм (в комплект не входят)
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)

Диаметр \ Длина	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м
57	1490 руб.	1740 руб.	1960 руб.	2190 руб.	2390 руб.
76	1670 руб.	1970 руб.	2270 руб.	2570 руб.	2870 руб.
108	1880 руб.	2290 руб.	2690 руб.	3110 руб.	3500 руб.

КОЛЕСООТБОЙНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ОТВОДОМ

Длина: (1, 1.5, 2, 2.5 и 3м) на выбор
Диаметр трубы: (57, 76, 108мм) на выбор
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)
Материал: труба стальная
Покрытие: порошковая окраска
Крепление: 8 анкеров 10мм (в комплект не входят)
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)

Диаметр \ Длина	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м
57	1980 руб.	2200 руб.	2420 руб.	2650 руб.	2870 руб.
76	2360 руб.	2660 руб.	2960 руб.	3260 руб.	3560 руб.
108	3500 руб.	3920 руб.	4320 руб.	4740 руб.	5130 руб.

КОЛЕСООТБОЙНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ

Длина: (1, 1.5, 2, 2.5 и 3м) на выбор
Диаметр трубы: (57, 76, 108мм) на выбор
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)
Материал: труба стальная
Покрытие: порошковая окраска
Крепление: 8 анкеров 10мм (в комплект не входят)
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)

Диаметр \ Длина	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м
57	1540 руб.	1820 руб.	2060 руб.	2320 руб.	2540 руб.
76	1720 руб.	2050 руб.	2370 руб.	2700 руб.	3020 руб.
108	1930 руб.	2370 руб.	2790 руб.	3240 руб.	3650 руб.

КОЛЕСООТБОЙНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ОТВОДОМ ДВУХЦВЕТНЫЙ

Длина: (1, 1.5, 2, 2.5 и 3м) на выбор
Диаметр трубы: (57, 76, 108мм) на выбор
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)
Материал: труба стальная
Покрытие: порошковая окраска
Крепление: 8 анкеров 10мм (в комплект не входят)
Цена: (в зависимости от длины и диаметра)

Диаметр \ Длина	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м
57	2030 руб.	2280 руб.	2520 руб.	2780 руб.	3020 руб.
76	2410 руб.	2740 руб.	3060 руб.	3390 руб.	3710 руб.
108	3550 руб.	4000 руб.	4420 руб.	4870 руб.	5280 руб.